

Änderungen in den Spezifikationen 2010 – 2011

Stand: 03.11.2010

Änderungen der einbezogenen Leistungen 2010 – 2011 (QS-Filter-Spezifikation)

Im Vergleich zum Vorjahr sind keine neuen bundesweit dokumentationspflichtigen Module hinzugekommen. Der Auslösealgorithmus für das landesspezifische Modul Schlaganfall-Akutbehandlung für Hessen wurde überarbeitet. Hinzugekommen ist das landesspezifische Modul Schlaganfall-Akutbehandlung für Rheinland-Pfalz.

Änderungen in den Datensätzen 2010 – 2011 durch Mehrpunktmessung

Einen wesentlichen Unterschied zur Datenerfassung nach Spezifikation 13.0 stellt die Implementierung eines vereinfachten Modells für Mehrpunktmessungen dar. Um wesentliche Voraussetzungen für eine Mehrpunktmessung im Jahre 2011 zu schaffen und zu erproben, sollen ab dem 01.01.2011 personenidentifizierende Felder (kurz: PID-Felder) bei den Leistungserbringern erfasst werden.

Leistungsbereich	Änderungen
<ul style="list-style-type: none"> • Geburtshilfe • Neonatologie • Hüft-Endoprothesen Erstimplantation • Hüft-Endoprothesen wechsel und –komponentenwechsel • Knie-Totalendoprothesen Erstimplantation • Knie-Endoprothesenwechsel und –komponentenwechsel 	<p>Für jeden dieser ausgewählten Leistungsbereiche wurden in der Basisdokumentation jeweils folgende fünf Bogenfelder neu eingeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PID-Daten von Versichertenkarte eingelesen und in QS-Software verfügbar (wird mit den QS-Daten exportiert) - Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte (gesonderter Export vorgesehen) - Versichertennummer der alten Versichertenkarte (gesonderter Export vorgesehen) - Versichertennummer der neuen Versichertenkarte (gesonderter Export vorgesehen) - Ist Patient(in) gesetzlich versichert? (gesonderter Export vorgesehen)

Änderungen in den Datensätzen 2010 – 2011 (QS-Dokumentations-Spezifikation)

Leistungsbereich	Änderungen																
Pneumonie	<p>Einführung eines neuen Datenfeldes</p> <p>- „spontane Atemfrequenz nicht bestimmt“</p> <p>1 = ja</p>																
Herzschrittmacher-Implantation	<p>Anpassung eines Datenfeldes</p> <p>Die Antwortmöglichkeiten für das Feld „AV-Block“ wurden hinsichtlich der Anzeige-Reihenfolge geändert</p> <table border="1" data-bbox="501 815 1406 1137"> <thead> <tr> <th data-bbox="501 815 948 860">2010</th> <th data-bbox="948 815 1406 860">2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="501 860 948 904">0 = keiner</td> <td data-bbox="948 860 1406 904">0 = keiner</td> </tr> <tr> <td data-bbox="501 904 948 949">1 = AV-Block I. Grades, Überleitung <= 300 ms</td> <td data-bbox="948 904 1406 949">6 = nicht beurteilbar wegen Vorhofflimmerns</td> </tr> <tr> <td data-bbox="501 949 948 994">2 = AV-Block I. Grades, Überleitung > 300 ms</td> <td data-bbox="948 949 1406 994">1 = AV-Block I. Grades, Überleitung <= 300 ms</td> </tr> <tr> <td data-bbox="501 994 948 1039">3 = AV-Block II. Grades, Typ Wenckebach</td> <td data-bbox="948 994 1406 1039">2 = AV-Block I. Grades, Überleitung > 300 ms</td> </tr> <tr> <td data-bbox="501 1039 948 1084">4 = AV-Block II. Grades, Typ Mobitz</td> <td data-bbox="948 1039 1406 1084">3 = AV-Block II. Grades, Typ Wenckebach</td> </tr> <tr> <td data-bbox="501 1084 948 1128">5 = AV-Block III. Grades</td> <td data-bbox="948 1084 1406 1128">4 = AV-Block II. Grades, Typ Mobitz</td> </tr> <tr> <td data-bbox="501 1128 948 1167">6 = nicht beurteilbar wegen Vorhofflimmerns</td> <td data-bbox="948 1128 1406 1167">5 = AV-Block III. Grades</td> </tr> </tbody> </table>	2010	2011	0 = keiner	0 = keiner	1 = AV-Block I. Grades, Überleitung <= 300 ms	6 = nicht beurteilbar wegen Vorhofflimmerns	2 = AV-Block I. Grades, Überleitung > 300 ms	1 = AV-Block I. Grades, Überleitung <= 300 ms	3 = AV-Block II. Grades, Typ Wenckebach	2 = AV-Block I. Grades, Überleitung > 300 ms	4 = AV-Block II. Grades, Typ Mobitz	3 = AV-Block II. Grades, Typ Wenckebach	5 = AV-Block III. Grades	4 = AV-Block II. Grades, Typ Mobitz	6 = nicht beurteilbar wegen Vorhofflimmerns	5 = AV-Block III. Grades
2010	2011																
0 = keiner	0 = keiner																
1 = AV-Block I. Grades, Überleitung <= 300 ms	6 = nicht beurteilbar wegen Vorhofflimmerns																
2 = AV-Block I. Grades, Überleitung > 300 ms	1 = AV-Block I. Grades, Überleitung <= 300 ms																
3 = AV-Block II. Grades, Typ Wenckebach	2 = AV-Block I. Grades, Überleitung > 300 ms																
4 = AV-Block II. Grades, Typ Mobitz	3 = AV-Block II. Grades, Typ Wenckebach																
5 = AV-Block III. Grades	4 = AV-Block II. Grades, Typ Mobitz																
6 = nicht beurteilbar wegen Vorhofflimmerns	5 = AV-Block III. Grades																
Herzchirurgie	<p>Anpassung eines Datenfeldes</p> <p>Der Schlüssel für das Feld „Herzrhythmus bei Entlassung“ wurde ergänzt</p> <table border="1" data-bbox="501 1301 1406 1503"> <thead> <tr> <th data-bbox="501 1301 948 1346">2010</th> <th data-bbox="948 1301 1406 1346">2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="501 1346 948 1391">1 = Sinusrhythmus</td> <td data-bbox="948 1346 1406 1391">1 = Sinusrhythmus</td> </tr> <tr> <td data-bbox="501 1391 948 1435">2 = Vorhofflimmern</td> <td data-bbox="948 1391 1406 1435">2 = Vorhofflimmern</td> </tr> <tr> <td data-bbox="501 1435 948 1503">8 = anderer Rhythmus</td> <td data-bbox="948 1435 1406 1503">7 = Patient verstorben (kein Herzrhythmus) 8 = anderer Rhythmus</td> </tr> </tbody> </table>	2010	2011	1 = Sinusrhythmus	1 = Sinusrhythmus	2 = Vorhofflimmern	2 = Vorhofflimmern	8 = anderer Rhythmus	7 = Patient verstorben (kein Herzrhythmus) 8 = anderer Rhythmus								
2010	2011																
1 = Sinusrhythmus	1 = Sinusrhythmus																
2 = Vorhofflimmern	2 = Vorhofflimmern																
8 = anderer Rhythmus	7 = Patient verstorben (kein Herzrhythmus) 8 = anderer Rhythmus																
Neonatologie	<p>Modifikation eines Datenfeldes</p> <p>Das Feld „erstes EEG“ wurde ersetzt durch „erstes (a)EEG“</p>																

<p>Karotis-Rekonstruktion</p>	<p>Anpassung eines Datenfeldes</p> <p>Der Schlüssel für das Feld „TEA“ wurde ergänzt</p> <table border="1" data-bbox="504 510 1398 837"> <thead> <tr> <th data-bbox="504 510 948 555">2010</th> <th data-bbox="954 510 1398 555">2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="504 564 948 598">0 = nein</td> <td data-bbox="954 564 1398 598">0 = nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 607 948 640">1 = mit Venen-Patch</td> <td data-bbox="954 607 1398 640">1 = mit Venen-Patch</td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 649 948 683">2 = mit PTFE-Patch</td> <td data-bbox="954 649 1398 683">2 = mit PTFE-Patch</td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 692 948 725">3 = mit Polyurethan-Patch</td> <td data-bbox="954 692 1398 725">3 = mit Polyurethan-Patch</td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 734 948 768">4 = mit Dacron-Patch</td> <td data-bbox="954 734 1398 768">4 = mit Dacron-Patch</td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 777 948 810">9 = Sonstige (z.B. Direktnaht)</td> <td data-bbox="954 777 1398 810">5 = mit Direktnaht</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="954 819 1398 853">9 = Sonstige (z.B. Xenomaterial)</td> </tr> </tbody> </table>	2010	2011	0 = nein	0 = nein	1 = mit Venen-Patch	1 = mit Venen-Patch	2 = mit PTFE-Patch	2 = mit PTFE-Patch	3 = mit Polyurethan-Patch	3 = mit Polyurethan-Patch	4 = mit Dacron-Patch	4 = mit Dacron-Patch	9 = Sonstige (z.B. Direktnaht)	5 = mit Direktnaht		9 = Sonstige (z.B. Xenomaterial)
2010	2011																
0 = nein	0 = nein																
1 = mit Venen-Patch	1 = mit Venen-Patch																
2 = mit PTFE-Patch	2 = mit PTFE-Patch																
3 = mit Polyurethan-Patch	3 = mit Polyurethan-Patch																
4 = mit Dacron-Patch	4 = mit Dacron-Patch																
9 = Sonstige (z.B. Direktnaht)	5 = mit Direktnaht																
	9 = Sonstige (z.B. Xenomaterial)																
<p>Cholezystektomie</p>	<p>Einführung von zwei neuen Datenfeldern:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Cholezystektomie als Haupt- oder Begleitprozedur“ <ul style="list-style-type: none"> 1 = Hauptprozedur 2 = Begleitprozedur - „angewandte Operationstechnik bei NOTES/NOS“ <ul style="list-style-type: none"> 1 = transgastral 2 = transvaginal 3 = sonstige 																
<p>Dekubitusprophylaxe</p>	<p>Modifikation zweier Datenfelder</p> <p>„Mikrobewegungen bei Aufnahme“ und „Mikrobewegungen bei Entlassung“ wurden beide ersetzt durch „War der Patient zur Ausführung von Mikrobewegungen in der Lage?“</p>																
<p>Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation</p>	<p>Streichung eines Datenfeldes</p> <p>„Simultaneingriff an der kontralateralen Seite“</p>																

Änderungen im 1. Service Release

Änderungen der einbezogenen Leistungen 2010 – 2011 (QS-Filter-Spezifikation)

Im Zuge der Veröffentlichung von ICD- und OPS-Systematiken für 2011 wurden die QS-Filter-Einschluss- und Ausschlusskriterien überarbeitet. Die ICD- und OPS-Listen wurden teils um neue Codes ergänzt, in 2011 nicht mehr gültige Codes wurden gelöscht. Die Überarbeitungen betreffen folgende Leistungsbereiche: Pneumonie, Gynäkologische Operationen, Herzchirurgie, Implantierbare Defibrillatoren (Implantation), Mammachirurgie sowie Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel und die landesspezifischen Schlaganfall-Module aus Baden-Württemberg und Hessen.

Änderungen in den Datensätzen 2010 – 2011 (QS-Dokumentations-Spezifikation)

Leistungsbereich	Änderungen								
Lebertransplantation	<p>Einführung eines neuen Datenfeldes</p> <p>- „Dialyseverfahren“</p> <p>0 = nein</p> <p>1 = ja</p>								
Mammachirurgie / Gynäkologische Operationen	<p>Anpassung eines Datenfeldes</p> <p>Der Schlüsselwert „X“ der Datenfelder „Fernmetastasen M nach Vorliegen der Staging-Befunde“ (18/1) und „M“ (15/1) wurde gestrichen.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 = keine Fernmetastasen</td> <td>0 = keine Fernmetastasen</td> </tr> <tr> <td>1 = Fernmetastasen</td> <td>1 = Fernmetastasen</td> </tr> <tr> <td>X = Fernmetastasen können nicht beurteilt werden</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2010	2011	0 = keine Fernmetastasen	0 = keine Fernmetastasen	1 = Fernmetastasen	1 = Fernmetastasen	X = Fernmetastasen können nicht beurteilt werden	
2010	2011								
0 = keine Fernmetastasen	0 = keine Fernmetastasen								
1 = Fernmetastasen	1 = Fernmetastasen								
X = Fernmetastasen können nicht beurteilt werden									
Neonatologie	<p>Anpassung zweier Datenfelder</p> <p>Für die Datenfelder „MaxFiO2“ und „MinFiO2“ wurde ein maximaler Eingabewert von 1,0 festgelegt.</p>								

Geburtshilfe	<p>Anpassung der Feldgruppenlogik zu einem Datenfeld</p> <p>Für das Datenfeld „Tragzeit nach klinischem Befunde“ wurde zusätzlich zum Feld „Schwangerschafts-Risiko“ eine Abhängigkeit zum Datenfeld „Berechneter, ggf. korrigierter Geburtstermin“ hergestellt.</p> <p>Durch die geänderte Feldgruppenlogik kann die Tragzeit nur noch dann angegeben werden, wenn entweder „Terminunsicherheit“ als Schwangerschaftsrisiko angegeben wurde oder kein berechneter/korrigierter Geburtstermin angegeben ist.</p>
Follow-Up-Module	<p>Anpassung der Plausibilitätsregeln</p> <p>Die harten und weichen Grenzen zum Follow-Up-Erhebungsdatum wurden überarbeitet. Zusätzlich wurde eine neue Plausibilitätsregel eingeführt, die verhindert, dass das Follow-Up-Erhebungsdatum in der Zukunft liegen kann.</p>
Alle Leistungsbereiche	<p>Anpassung einer Syntaxfunktion</p> <p>Um eine einheitliche Berechnung von Alterswerten zu erreichen, wurde die Syntaxfunktion „Alter“ um einen Algorithmus ergänzt, der definiert, wie das Alter anhand von zwei Datumswerten berechnet werden soll.</p>