



Institut für Qualitätssicherung und
Transparenz im Gesundheitswesen

Referenzbereiche der Qualitätsindikatoren
nach QSKH-RL

Herzschrittmacher-Implantation

Erfassungsjahr 2018

Stand: 09.04.2019

Impressum

Thema:

Referenzbereiche der Qualitätsindikatoren nach QSKH-RL. Herzschrittmacher-Implantation. Erfassungsjahr 2018

Auftraggeber:

Gemeinsamer Bundesausschuss

Datum der Abgabe:

09.04.2019

Herausgeber:

IQTIG – Institut für Qualitätssicherung
und Transparenz im Gesundheitswesen

Katharina-Heinroth-Ufer 1
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26 340

Telefax: (030) 58 58 26-999

verfahrensupport@iqtig.org

<https://www.iqtig.org>

QI-ID	QI-Bezeichnung	Referenzbereich 2018	Referenzbereich 2017	Anpassung
101803 (NEU)	Leitlinienkonforme Indikation	≥ 90,00 %	Qualitätsindikator im Vorjahr nicht berechnet	-
54140	Leitlinienkonforme Systemwahl	≥ 90,00 %	≥ 90,00 %	Nein
54143	Systeme 3. Wahl	≤ 10,00 %	≤ 10,00 %	Nein
52139	Eingriffsdauer bei Implantationen und Aggregatwechseln	≥ 60,00 %	≥ 60,00 %	Nein
101800 (NEU)	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Fällen mit erhöhtem Dosis-Flächen-Produkt	≤ 3,87 (95. Perzentil)	Qualitätsindikator im Vorjahr nicht berechnet	-
52305	Qualitätsindex zu akzeptablen Reizschwellen und Signalamplituden bei intraoperativen Messungen	≥ 90,00 %	≥ 90,00 %	Nein
101801 (NEU)	Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektionen)	≤ 2,60 %	Qualitätsindikator im Vorjahr nicht berechnet	-
52311	Sondendislokation oder -dysfunktion	≤ 3,00 %	≤ 3,00 %	Nein
51191	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Todesfällen	≤ 4,02 (95. Perzentil)	≤ 3,99 (95. Perzentil)	Ja
2194	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an prozedurassoziierten Problemen (Sonden- bzw. Taschenproblemen) als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres	≤ 2,67 (95. Perzentil)	≤ 2,67 (95. Perzentil)	Nein
2195	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Infektionen oder Aggregatperforationen als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres	≤ 5,88 (95. Perzentil)	≤ 5,55 (95. Perzentil)	Ja